ATADORA
AT1000

ANUDEMOS NUEVOS VÍNCULOS

INFACO®

LA EMPRESA INFACO

INFACO basa su sólida experiencia en la invención de **la primera tijera eléctrica del mundo en 1984**, por su fundador Daniel Delmas. Recibió la Palma de Oro a la innovación en SITEVI 1985.

Desde hace 40 años, la empresa innova constantemente para fidelizar a sus clientes en los sectores de la viticultura, la olivicultura, la arboricultura y los espacios verdes. INFACO siempre ha sido pionera en su campo de especialización: **herramientas electroportátiles profesionales.**

Hoy, INFACO es una empresa internacional que distribuye sus herramientas en más de **cuarenta y cinco países de todo el mundo.** La empresa, dirigida por Davy Delmas, tiene su sede en Cahuzac sur Vère, en la región francesa del Tarn, y se mantiene firmemente apegada a sus **valores familiares**.

Desde el primer día, el lema de la empresa ha sido "Una idea fija: satisfacerle".

FABRICANTE FRANCÉS DE HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS

FRANCIA



www.infaco.com

AT1000 : LA NUEVA ATADORA INFACO

Polivalencia todoterreno

INFACO presenta la AT1000, **la atadora automática fiable y rápida** para un atado fácil. Versátil, puede utilizarse para diferentes tipos de atado en **viticultura**: bordelesa simple o doble, arco, poda o parral.

La gran abertura de la punta la hace adecuada para todos los medios, en particular la **fruticultura** (frambuesa o kiwi, por ejemplo).

Sujeción inédita

INFACO ha trabajado durante varios años para diseñar **una atadora de alto rendimiento, en línea con sus tijeras**. La sujeción es nueva e idéntica a la de la F3020. Se trata de un auténtico dúo, desde la poda hasta el atado, adaptado a las necesidades del terreno.

100% automática

A diferencia del modelo anterior (A3M), **la AT1000 es 100% automática**. Es increíblemente eficaz, y una de sus muchas ventajas es que es fácil de configurar y utilizar.

PATENTE INFACO
SUJECIÓN ERGONÓMICA
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
BATERÍA EXTRAÍBLE
www.infaco.com

SUS PUNTOS **FUERTES**

- Sujeción ergonómica
- Cuerpo equilibrada
- Amplia apertura del cabezal
- Puesta en servicio rápida y sencilla
- Fácil de usar y mantener
- Cambio de bobina fácil y rápido
- Bobina de gran capacidad
- Batería extraíble / intercambiable

INFACO®

PUESTA EN SERVICIO **RÁPIDA Y SENCILLA**

La puesta en servicio de la atadora es rápida y fácil. Tras colocar la bobina en la cartuchera, basta con introducir el alambre en la máquina y apretar el gatillo para cebarla. Y lista para usar.

Cambio de bobina simplificado

Una sola bobina puede producir al menos **3.000 uniones**. Lleve una bobina extra donde quiera gracias a la bolsa del cinturón portaherramientas.

30 segundos es todo lo que se tarda en colocar la nueva bobina en la cartuchera, y luego basta con volver a poner en marcha la máquina.

CONFIGURACIÓN
VUELTAS

La resistencia del nudo viene definida por el número de vueltas. Debe adaptarse al entorno:

- condiciones meteorológicas
- tipos de madera
- técnica de poda

Con la AT1000, ahora puede elegir su nivel de vueltas en una escala de 1 a 4. La configuración puede ajustarse directamente en la pantalla de visualización de la máquina.

Pulsar el botón "parámetros" para alcanzar el nivel deseado, entre 2 y 7 vueltas.

El nivel 4 es un nivel específico que se utiliza para atar diámetros mayores. Libera mayor longitud de cable para el atado.

LOS + DE LA BOBINA

La tecnología de avance del alambre de la AT1000 permite utilizar una **bobina estática con un devanado sencillo desde el interior**. Trabaje cómodamente todo el día **sin las sacudidas debidas al desenrollado del alambre**.

El alambre

INFACO ofrece un cable de acero recubierto de papel para la atadora AT1000: es un **alambre rodeado de un papel totalmente degradable**.

Respetuoso con la naturaleza, el papel protege la rama atada, evitando que la madera se corte.

INFACO comercializa una gama de bobinas fabricadas en Francia para 4 tamaños de alambre, véase "Características técnicas". Cada una está adaptada a un tipo de atado o a un clima particular.

TECNOLOGÍA **INNOVADORA**

La AT1000 destaca en el mercado de las atadoras gracias a una serie de innovaciones.

El alambre es accionado automáticamente por la máquina gracias a un **innovador sistema de rodillos de arrastre sincronizados, denominado "Dual Motion".**

No es necesario guiar el alambre para enhebrar la bobina. Esta tecnología, en particular, ayuda a limitar atascos inesperados.

Un principio de anudado único

Una pinza móvil sujeta el alambre y tira de él desde la punta. Un torniquete realiza el giro, mientras que una cuchilla interna corta el alambre y libera el atado. La cabeza de la atadora permanece estática.

UNA BOBINA **DE GRAN CAPACIDAD**



Soportes cartuchera para devanadora en configuración diestra o zurda

Bolsa para una segunda bobina, alicates y bureta de aceite

Una bobina puede realizar unos 3000 atados, gracias a sus 400 metros de alambre. Y, sin embargo, ocupa muy poco espacio.

Colocada en su cinturón de transporte, se vuelve imperceptible. La bolsa del cinturón permite llevar una segunda bobina.



BATERÍA **EXTRAÍBLE** E **INTERCAMBIABLE**

La AT1000 se comercializa con una batería de 10,8V, con una autonomía de unos 8.000 atados.

La batería se acopla y desacopla fácilmente de la máquina. Puede sustituirse por una segunda batería (opcional) para sesiones de atado intensivas, de más de 8.000 atados al día.

Carga de la batería

El cargador dispone de un LED que indica el nivel de carga de la batería.

El tiempo de carga completa es de sólo 3 horas.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN

¡36 V PARA BATERÍA A LA ESPALDA!

¿Tiene una F3020 y desea optimizar su parque de herramientas?

Elija la versión de 36 voltios de la AT1000, que es perfectamente compatible con la batería de su tijera*. Conserve su chaleco con la misma configuración y la misma batería, y cambie de herramienta a medida que las vaya necesitando. Utilice la F3020 para cortar y pase a la AT100036 para realizar fácilmente el atado.

Este modelo ofrece nuevas ventajas:

atadora + **ligera**

autonomía + **larga**

tarifa + **atractiva**

Para facilitar la instalación de la cartuchera y fijar la atadora: correas desmontables, fáciles de agregar al chaleco de la tijera, para máxima adaptabilidad.

**compatible con las baterías F3020 (ref. L100B) y F3015 (ref. 831B)*

LAS + TÉCNICAS

A la vanguardia de la tecnología y fruto de muchos años de investigación y desarrollo, la AT1000 es fácil de usar y mantener a diario.

Apertura fácil

En caso de intervención, la tapa superior se abre con una sola pulsación para facilitar el acceso al alambre.

Módulo "monobloque"

La AT1000 está formada por un módulo "monobloque", que evita la pérdida de piezas de repuesto durante el uso y el mantenimiento.

Intervención simplificada

En caso de atasco, el mecanismo interno de la máquina libera el rodillo de presión y vuelve a poner en funcionamiento la atadora.

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

	ATADORA AT1000			
Potencia máx.	Eléctrica: 176 W			
Alimentación	10,8 V *(AT100036: 36 V o 48 V)*			
Diámetro máx. de atado	Ø 28 mm			
Velocidad de ciclo	<0.5 s			
Peso (sin batería)	≈ 615 g *(AT100036 ≈ 680 g)*			
Dimensiones	300 mm x 115 mm x 65 mm			
	BATERÍA AT185BC			
Tensión nominal	10,8 V			
Tecnología	Li-ION			
Capacidad	3,35 Ah / 36 Wh			
Tiempo de carga 100 %	3 horas			
Autonomía	Hasta 8000 atados			
Peso	230 g			
Dimensiones	80 mm x 60 mm x 65 mm			
	BOBINAS DE ALAMBRE			
Referencias (se venden en cajas de 20 bobinas)	ATCB36	ATCB40	ATCB44	ATCB236
Diámetro del alambre de hierro	0,36 mm	0,40 mm	0,44 mm	2 x 0,36 mm
Número de atados	Más de 3000 atados			Más de 2600 atados
Longitud	400 m			350 m
Sujeción de la unión	8 a 12 meses			

Se facilitan todas las características de aparatos a título indicativo, no son contractuales de ningún modo y pueden modificarse.

INFACO
ATICOO
F3020

DE LA PODA AL ATADO:
EL NUEVO DÚO DE "P"REFERENCIA

La reputación de las tijeras INFACO está firmemente establecida desde hace casi 40 años: **potentes, rápidas, fiables y ergonómicas**.

Después de 9 generaciones, la F3020 es la digna sucesora de todas las tijeras eléctricas de la marca, que han contribuido a su éxito.

Una vez más, INFACO se ha apoyado en la innovación para desarrollar la AT1000 y ofrecer **un dúo de calidad "de la poda al atado"**.

La nueva atadora retoma algunas de las características de la F3020:

- sujeción ergonómica similar
- peso equilibrado
- rendimiento y fiabilidad
- patente y diseño INFACO

Confíe en nosotros,
¡probarlas es adoptarlas!

FABRICACIÓN FRANCESA

La empresa se compromete a trabajar con fabricantes locales y a ofrecer a los consumidores un producto de calidad que respete la reconocida experiencia francesa.

El 100 % de las atadoras INFACO se fabrican en Cahuzac sur Vère, en el departamento del Tarn (81) (Francia).

La calidad y la fiabilidad son parte central de las preocupaciones de INFACO desde su creación en 1984. Desde el diseño hasta la comercialización, pasando por la fabricación y el servicio posventa, la empresa se esfuerza en ofrecer al usuario un producto y un servicio de excelencia que respondan a nuestros sólidos valores humanos.

SERVICIOS INFACO

Servicio posventa y soporte

Todos los colaboradores INFACO desean garantizar **un excelente nivel de servicio posventa** a los usuarios. Un equipo de técnicos especializados se ocupa de las máquinas enviadas a la fábrica durante todo el año.

Puede ponerse en contacto directamente con INFACO a través de una unidad de "Atención al cliente", integrada en el servicio comercial. Está disponible todo el año para dar asesoramiento telefónico.

La revisión anual

Durante la temporada entre campañas, INFACO ofrece una revisión anual aplicando un procedimiento preciso de evaluación y actualización de tijeras y atadoras.

De tal forma, cada año se realizan decenas de miles de revisiones.

Muy apreciada por todos los usuarios, la revisión anual garantiza que su herramienta esté operativa y lista para iniciar una nueva campaña con total tranquilidad.

Para más información, le invitamos a ponerse en contacto con su distribuidor

Garantía

Previa revisión, la garantía puede ampliarse hasta tres temporadas (válida para tijeras y atadoras)

La eficacia de los servicios INFACO se ha demostrado con creces durante cerca de 40 años.

NUESTRA RED
DE DISTRIBUIDORES

Gracias a una eficaz red de distribuidores dentro y fuera de Francia, la marca garantiza **un excelente nivel de servicio posventa** a los usuarios de todo el mundo. Toda la red de distribución goza de una formación continua por parte del equipo de técnicos comerciales INFACO, para garantizar **una asistencia técnica eficaz de proximidad**.

La sociedad INFACO trabaja continuamente en estrecha colaboración con su red autorizada de distribución.

Estamos convencidos de que **nuestros distribuidores juegan un papel esencial en la satisfacción del cliente.** Siempre disponibles para ofrecer asesoramiento sobre ventas, instalación de productos, uso y asistencia técnica: **nuestros distribuidores son portadores de la imagen y la notoriedad de la marca.**



INFACO®

ALREDEDOR DEL MUNDO

EN UNA CINCUENTENA DE PAÍSES

INFACO®

www.infaco.com

INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès
81140 Cahuzac sur Vère – Francia
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-mail: contact@infaco.fr

SU DISTRIBUIDOR

BRO_AT1000_ES_01_25